

贵南县 2021 年 农牧区及城市生活饮用水水质检测结果公示

根据国家卫健委农村饮用水水质卫生检测健康危害因素监测和青海省卫健委健康扶贫工作中保障贫困地区饮用水安全要求，2021 年共采集枯水期水样 34 份，丰水期水样 34 份，现将一般化学指标检测结果公示如下。

2021 年枯水期水质结果

序号	色度	浑浊度	臭和味	看见物	PH	铝	铁	锰	锌	氯化物	硫酸盐	溶固体	总硬度	耗氧量	挥发性	阴离子	氨氮
1	<5	<1	无异嗅味	无	8.49	0.033	<0.10	<0.050	<0.20	26.06	50.99	325	208	0.72	<0.002	<0.10	<0.020
2	<5	<1	无异嗅味	无	8.15	0.045	<0.10	<0.050	<0.20	26.00	50.83	326	240	1.28	<0.002	<0.10	<0.020
3	<5	<1	无异嗅味	无	8.24	0.033	<0.10	<0.050	<0.20	26.83	52.89	344	216	1.20	<0.002	<0.10	<0.020
4	<5	<1	无异嗅味	无	8.31	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	26.01	50.95	321	228	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
5	<5	<1	无异嗅味	无	8.34	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	15.09	232.99	656	210	0.88	<0.002	<0.10	<0.020
6	<5	<1	无异嗅味	无	8.17	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	14.98	239.87	624	202	1.60	<0.002	<0.10	<0.020
7	<5	<1	无异嗅味	无	8.11	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	19.43	35.63	361	338	2.96	<0.002	<0.10	<0.020
8	<5	<1	无异嗅味	无	8.14	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	19.38	31.24	399	340	2.96	<0.002	<0.10	<0.020
9	<5	<1	无异嗅味	有泥沙	8.21	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	6.94	30.05	270	230	0.64	<0.002	<0.10	<0.020
10	<5	<1	无异嗅味	无	8.06	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	6.42	26.45	282	200	0.64	<0.002	<0.10	<0.020
11	<5	<1	无异嗅味	无	7.97	<0.0006	0.12	<0.050	<0.20	8.34	11.57	256	206	0.24	<0.002	<0.10	<0.020
12	<5	<1	无异嗅味	无	8.24	0.009	<0.10	<0.050	<0.20	8.30	11.97	266	204	0.48	<0.002	<0.10	<0.020
13	<5	<1	无异嗅味	无	8.05	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	56.89	52.54	446	116	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
14	<5	<1	无异嗅味	无	7.97	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	57.31	52.54	350	124	0.64	<0.002	<0.10	<0.020
15	<5	<1	无异嗅味	无	8.06	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	14.29	27.79	335	230	1.20	<0.002	<0.10	<0.020
16	<5	<1	无异嗅味	无	8.22	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	13.63	30.34	338	214	1.28	<0.002	<0.10	<0.020
17	<5	<1	无异嗅味	无	8.10	0.006	<0.10	<0.050	<0.20	7.68	26.46	302	168	0.56	<0.002	<0.10	<0.020
18	<5	<1	无异嗅味	无	8.13	0.014	<0.10	<0.050	<0.20	7.56	26.28	316	184	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
19	<5	<1	无异嗅味	无	8.10	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	7.94	274.15	618	412	0.56	<0.002	<0.10	<0.020
20	<5	<1	无异嗅味	无	8.30	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	7.77	248.07	564	444	0.88	<0.002	<0.10	<0.020

21	<5	<1	无异嗅味	无	8.00	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	13.35	32.89	239	172	1.44	<0.002	<0.10	<0.020
22	<5	<1	无异嗅味	无	8.00	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	13.55	27.68	237	178	0.56	<0.002	<0.10	<0.020
23	<5	<1	无异嗅味	无	8.02	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	10.01	27.12	307	190	0.32	<0.002	<0.10	<0.020
24	<5	<1	无异嗅味	无	8.25	<0.0006	0.106	<0.050	<0.20	11.56	1028.58	2293	1219	0.56	<0.002	<0.10	<0.020
25	<5	<1	无异嗅味	无	8.30	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	13.36	39.36	240	196	1.28	<0.002	<0.10	<0.020
26	<5	<1	无异嗅味	无	8.15	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	25.88	52.45	333	224	0.88	<0.002	<0.10	<0.020
27	<5	<1	无异嗅味	无	8.20	<0.0006	0.113	<0.050	<0.20	11.59	150.57	467	304	1.92	<0.002	<0.10	<0.020
28	<5	<1	无异嗅味	无	8.36	<0.0006	0.105	<0.050	<0.20	6.61	32.94	300	226	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
29	<5	<1	无异嗅味	无	8.04	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	13.57	30.44	182	172	1.28	<0.002	<0.10	<0.020
30	<5	<1	无异嗅味	无	8.22	<0.0006	0.101	<0.050	<0.20	13.39	28.24	275	164	1.04	<0.002	<0.10	<0.020
31	<5	<1	无异嗅味	无	8.24	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	12.86	27.98	241	178	0.88	<0.002	<0.10	<0.020
32	<5	<1	无异嗅味	无	8.11	0.0130	<0.10	<0.050	<0.20	10.60	29.62	455	254	0.56	<0.002	<0.10	<0.020
33	<5	<1	无异嗅味	无	8.21	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	15.84	28.55	442	204	0.64	<0.002	<0.10	<0.020
34	<5	<1	无异嗅味	无	8.05	<0.0006	<0.10	<0.050	<0.20	13.41	29.18	249	200	1.04	<0.002	<0.10	<0.020

2021 年丰水期水质结果

序号	色度	浑浊度	臭和味	看见物	PH	铝	铁	锰	锌	氯化物	硫酸盐	溶固体	总硬度	耗氧量	挥发性	阴离子	氨氮
1	<5	<1	无异臭味	无	8.00	0.016	<0.100	<0.050	<0.20	13.66	117.57	399	246	0.64	<0.002	<0.10	<0.020
2	<5	<1	无异臭味	无	7.97	0.017	<0.100	<0.050	<0.20	13.66	117.83	406	240	0.72	<0.002	<0.10	<0.020
3	<5	<1	无异臭味	少许泥沙沉淀	7.98	0.057	<0.100	<0.050	<0.20	22.16	56.42	319	164	0.96	<0.002	<0.10	<0.020
4	<5	<1	无异臭味	无	7.99	0.0700	<0.100	<0.050	<0.20	22.85	58.21	334	188	0.88	<0.002	<0.10	<0.020
5	<5	<1	无异臭味	无	8.14	0.0050	<0.100	<0.050	<0.20	11.38	58.04	324	228	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
6	<5	<1	无异臭味	无	8.12	0.0050	<0.100	<0.050	<0.20	10.77	229.05	602	336	1.36	<0.002	<0.10	<0.020
7	<5	<1	无异臭味	无	8.11	<0.0006	<0.100	<0.050	<0.20	9.98	28.72	303	182	1.20	<0.002	<0.10	<0.020
8	<5	<1	无异臭味	无	8.11	0.0040	<0.100	<0.050	<0.20	9.88	164.43	505	282	1.12	<0.002	<0.10	<0.020
9	<5	<1	无异臭味	无	8.15	0.0030	<0.100	<0.050	<0.20	6.46	46.01	241	150	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
10	<5	<1	无异臭味	无	8.16	0.0120	<0.100	<0.050	<0.20	6.11	25.67	304	154	0.96	<0.002	<0.10	<0.020
11	<5	<1	无异臭味	无	8.14	0.0340	<0.100	<0.050	<0.20	7.32	9.52	162	112	0.88	<0.002	<0.10	<0.020
12	<5	<1	无异臭味	无	8.17	0.015	<0.100	<0.050	<0.20	10.23	15.09	230	114	0.88	<0.002	<0.10	<0.020
13	<5	<1	无异臭味	无	8.21	0.0090	<0.100	<0.050	<0.20	38.28	49.68	369	166	1.84	<0.002	<0.10	<0.020
14	<5	<1	无异臭味	无	8.20	0.0160	<0.100	<0.050	<0.20	10.73	24.28	396	166	1.60	<0.002	<0.10	<0.020
15	<5	<1	无异臭味	无	8.21	0.0570	<0.100	<0.050	<0.20	10.00	23.51	228	198	1.20	<0.002	<0.10	<0.020
16	<5	<1	无异臭味	大量泥沙沉淀	8.18	0.0480	<0.100	<0.050	<0.20	5.36	25.00	215	166	1.36	<0.002	<0.10	<0.020
17	<5	<1	无异臭味	少许泥	8.30	0.296	<0.100	<0.050	<0.20	7.01	24.70	243	160	1.28	<0.002	<0.10	<0.020

				沙沉淀													
18	<5	<1	无异嗅味	无	8.30	0.0020	<0.100	<0.050	<0.20	5.56	158.37	280	208	1.04	<0.002	<0.10	<0.020
19	<5	<1	无异嗅味	无	8.18	0.0710	<0.100	<0.050	<0.20	5.52	168.44	440	304	0.88	<0.002	<0.10	<0.020
20	<5	<1	无异嗅味	无	8.15	0.0500	<0.100	<0.050	<0.20	7.58	27.26	461	300	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
21	<5	<1	无异嗅味	无	8.22	0.0180	<0.100	<0.050	<0.20	7.89	24.27	287	200	1.28	<0.002	<0.10	<0.020
22	<5	<1	无异嗅味	无	8.20	0.0060	<0.100	<0.050	<0.20	6.39	49.77	277	200	1.12	<0.002	<0.10	<0.020
23	<5	<1	无异嗅味	无	8.18	<0.0006	<0.100	<0.050	<0.20	7.12	912.03	1774	148	1.28	<0.002	<0.10	<0.020
24	<5	<1	无异嗅味	无	8.21	<0.0006	<0.100	<0.050	<0.20	10.36	23.75	296	146	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
25	<5	<1	无异嗅味	无	8.11	0.0430	<0.100	<0.050	<0.20	15.01	39.53	215	168	1.92	<0.002	<0.10	<0.020
26	<5	<1	无异嗅味	无	8.15	0.0120	<0.100	<0.050	<0.20	7.94	227.79	336	234	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
27	<5	<1	无异嗅味	无	8.15	0.0070	<0.100	<0.050	<0.20	5.45	28.67	585	162	1.20	<0.002	<0.10	<0.020
28	<5	<1	无异嗅味	无	8.12	0.0290	<0.100	<0.050	<0.20	6.62	294.91	486	276	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
29	<5	<1	无异嗅味	无	8.13	0.0170	<0.100	<0.050	<0.20	10.19	30.52	658	398	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
30	<5	<1	无异嗅味	无	8.12	0.0530	<0.100	<0.050	<0.20	10.30	23.11	239	202	1.60	<0.002	<0.10	<0.020
31	<5	<1	无异嗅味	无	8.18	0.0580	<0.100	<0.050	<0.20	7.26	24.57	256	158	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
32	<5	<1	无异嗅味	无	8.20	0.0130	<0.100	<0.050	<0.20	10.27	23.01	331	172	0.80	<0.002	<0.10	<0.020
33	<5	<1	无异嗅味	无	8.30	0.0510	<0.100	<0.050	<0.20	10.49	22.91	242	148	2.40	<0.002	<0.10	<0.020
34	<5	<1	无异嗅味	无	8.28	0.0510	<0.100	<0.050	<0.20	7.55	15.40	249	224	2.32	<0.002	<0.10	<0.020