

青海省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（第一批）公告

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额 (元)	备注
一、耕整地机械	(一) 耕地机械	1. 旋耕机	1.1	单轴1—1.5m旋耕机	单轴；1m≤耕幅<1.5m	330	
			1.2	单轴1.5—2m旋耕机	单轴；1.5m≤耕幅<2m	930	
			1.3	单轴2—2.5m旋耕机	单轴；2m≤耕幅<2.5m	1800	
			1.4	单轴2.5m及以上旋耕机	单轴；耕幅≥2.5m	2300	
			1.5	双轴1—1.5m旋耕机	双轴；1m≤耕幅<1.5m	600	
			1.6	双轴1.5—2m旋耕机	双轴；1.5m≤耕幅<2m	1600	
			1.7	双轴2—2.5m旋耕机	双轴；2m≤耕幅<2.5m	3100	
			1.8	双轴2.5m及以上旋耕机	双轴；耕幅≥2.5m	3400	
			1.9	1.2—2m履带自走式旋耕机	型式：履带自走式；1.2m≤耕幅<2m	8900	
			1.10	2m及以上履带自走式旋耕机	型式：履带自走式；耕幅≥2m	18100	
		2. 深松机	2.1	2—3铲凿铲式深松机	深松部件2、3个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距≥180mm	1400	凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式，也包含凿铲式和偏柱式的混合型式，相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。
			2.2	4—5铲凿铲式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距≥180mm	1700	
			2.3	6铲及以上凿铲式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距≥180mm	2500	
			2.4	2—3铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件2、3个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距≥330mm	1600	
			2.5	4—5铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距≥330mm	2700	
			2.6	6铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距≥330mm	3400	
		3. 穴播机	3.1	2—3行穴播机	播种行数2、3行	630	
			3.2	4—5行穴播机	播种行数4、5行	1300	

二、种植施肥机械	(二) 播种机械		3.3	6行及以上穴播机	播种行数≥6行	1700	
		4. 精量播种机	4.1	2—3行机械式精量播种机	结构型式：机械式；播种行数2、3行	790	
			4.2	4—5行机械式精量播种机	结构型式：机械式；播种行数4、5行	1600	
			4.3	6—10行机械式精量播种机	结构型式：机械式；6行≤播种行数≤10行	3100	
			4.4	11行及以上机械式精量播种机	结构型式：机械式；播种行数≥11行	3100	
			4.5	2—3行气力式精量播种机	结构型式：气力式；播种行数2、3行	1200	
			4.6	4—5行气力式精量播种机	结构型式：气力式；播种行数4、5行	2300	
			4.7	6—10行气力式精量播种机	结构型式：气力式；6行≤播种行数≤10行	4800	
			4.8	11行及以上气力式精量播种机	结构型式：气力式；播种行数≥11行	6400	
		5. 免耕播种机	5.1	6行及以下免耕条播机	播种行数≤6行；作业幅宽≥1m	1100	
			5.2	7—11行免耕条播机	7行≤播种行数≤11行	2600	
			5.3	12—18行免耕条播机	12行≤播种行数≤18行	4200	
			5.4	19—24行免耕条播机	19行≤播种行数≤24行	4600	
			5.5	25行及以上免耕条播机	播种行数≥25行	4600	
			5.6	2—3行免耕穴播机	普通排种器；播种行数2、3行	990	
			5.7	4—5行免耕穴播机	普通排种器；播种行数4、5行	1800	
			5.8	6行及以上免耕穴播机	普通排种器；播种行数≥6行	3000	
			5.9	2—3行免耕精量播种机	精量排种器；播种行数2、3行	1000	
			5.10	4—5行免耕精量播种机	精量排种器；播种行数4、5行	1800	
			5.11	6行及以上免耕精量播种机	精量排种器；播种行数≥6行	5200	
			5.12	2—3行牵引式免耕穴播机	精量排种器；播种行数2、3行；牵引式	12400	
			5.13	4—5行牵引式免耕穴播机	精量排种器；播种行数4、5行；牵引式	12400	
			5.14	6行及以上牵引式免耕穴播机	精量排种器；播种行数≥6行；牵引式	12400	
			6.1	4—12m悬挂式喷杆喷雾机	4m≤喷杆长度<12m；药箱≥400L；型式：悬挂式	780	
			6.2	12—18m悬挂式喷杆喷雾机	12m≤喷杆长度<18m；药箱≥600L；型式：悬挂式	1500	

三、田间管理机械	(三) 植保机械	6. 喷杆喷雾机	6. 3	18m及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m；药箱≥800L；型式：悬挂式	4400	
			6. 4	18m及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m；药箱≥2000L；型式：悬挂式	7700	
			6. 5	11—18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	11马力<功率<18马力；药箱≥200L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	2400	
			6. 6	18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	18马力≤功率<50马力；药箱≥400L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	12700	
			6. 7	50—100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力；药箱≥700L；喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	14400	
			6. 8	100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机	功率≥100马力；药箱≥1000L；喷杆长度≥20m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	20200	
			6. 9	11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11马力<功率<18马力；药箱≥200L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	5400	
			6. 10	18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18马力≤功率<50马力；药箱≥400L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	15700	
			6. 11	50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力；药箱≥700L；喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	17400	
			6. 12	100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	功率≥100马力；药箱≥1000L；喷杆长度≥20m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	23200	
			7. 1	10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器	10L≤药液箱额定容量<20L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	6000	1. 多旋翼植保无人机驾驶航空器是由两个以上

7. 植保无人 驾驶航空器	7. 2	20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器	20L≤药液箱额定容量<30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	9000	旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2. 智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。
	7. 3	30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	12000	
	7. 4	15L—25L单旋翼植保无人驾驶航空器	15L≤药液箱额定容量<25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	9000	
	7. 5	25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	12000	
8. 自走轮式 谷物联合收 割机	8. 1	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机	2kg/s≤喂入量<3kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	11700	
	8. 2	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机	3kg/s≤喂入量<4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	12900	
	8. 3	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机	4kg/s≤喂入量<5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	13500	
	8. 4	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机	5kg/s≤喂入量<6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	35600	
	8. 5	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	37900	
	8. 6	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	喂入量≥7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	40300	
	9. 1	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s，1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	7500	

(四) 谷物收获机械	9. 自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	9.2	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含 1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s，1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	9200	
		9.3	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含 2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s，2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	13800	
		9.4	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s，3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	24600	
		9.5	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	3kg/s≤喂入量<4kg/s，水稻机喂入量≥4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	28800	
		9.6	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	喂入量≥4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	31300	
	10. 半喂入联合收割机	10.1	3行35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数：3行；喂入方式：半喂入；功率≥35马力	18000	
		10.2	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数≥4行；喂入方式：半喂入；功率≥35马力	50000	
	11. 自走式玉米收获机	11.1	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	2行割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	23100	
		11.2	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	3行割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	40700	
		11.3	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	55800	
		11.4	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	67600	

(五) 玉米收 获机械		11.5	3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距）	3行及以上割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	23100	
		11.6	4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距）	4行及以上割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	40700	
		11.7	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距）	5行及以上割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	55800	
	12. 自走式玉米籽粒联合收获机	12.1	3行自走式玉米籽粒联合收获机	3行割台；工作幅宽<2.2m；型式：自走式	35600	
		12.2	4行自走式玉米籽粒联合收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	42900	
		12.3	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式	72100	
		12.4	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（窄行距）	5行及以上割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	42900	
	13. 穗茎兼收玉米收获机	13.1	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式	26800	
		13.2	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式	45700	
		13.3	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	61000	
		13.4	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式	72100	
		13.5	3行及以上穗茎兼收玉米收获机（窄行距）	3行及以上割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式	26800	
		13.6	4行及以上穗茎兼收玉米收获机（窄行距）	4行及以上割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式	45700	

四、收获机械

		13.7	5行及以上穗茎兼收玉米收获机 (窄行距)	5行及以上割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	61000	
(六) 籽粒作物收获机械	14. 油菜籽收获机	14.1	0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s；自走履带式	7500	
		14.2	1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s；自走履带式	9200	
		14.3	1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s；自走履带式	13800	
		14.4	2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s；自走履带式	24600	
		14.5	3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机	3kg/s≤喂入量<4kg/s；自走履带式	28800	
		14.6	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	喂入量≥4kg/s；自走履带式	31300	
		14.7	2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机	2kg/s≤喂入量<3kg/s；自走轮式	11700	
		14.8	3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机	3kg/s≤喂入量<4kg/s；自走轮式	12900	
		14.9	4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机	4kg/s≤喂入量<5kg/s；自走轮式	13500	
		14.10	5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机	5kg/s≤喂入量<6kg/s；自走轮式	35600	
		14.11	6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机	6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式	37900	
		14.12	7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机	喂入量≥7kg/s；自走轮式	40300	
		15.1	压缩室截面积(宽×高)0.102m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积(宽×高)≥0.102m ² ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥0.7m	5400	
		15.2	压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m ² ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥1.2m	10800	
		15.3	压缩室截面积(宽×高)0.154m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积(宽×高)≥0.154m ² ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥1.7m	16300	
		15.4	压缩室截面积(宽×高)0.162m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积(宽×高)≥0.162m ² ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥2.2m	21600	
		15.5	压缩室截面积(宽×高)0.1998m ² 及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器)	方捆；压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m ² ；打结器数量≥3个；捡拾宽度≥2.2m	31600	
		15.6	压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径≥0.5m；压缩室宽度≥0.7m；捡拾宽度≥0.7m	5600	

(七) 饲料作物收获机械	15. 打（压） 捆机	15. 7	压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	12000	
		15. 8	压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 1\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	16300	
		15. 9	压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 1.2\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	24300	
		15. 10	压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$ ；功率 $\geq 4\text{kW}$	5600	
		15. 11	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.081m^2 及以上方捆压捆机	方捆；压缩室截面尺寸（宽 $\times$ 高） $\geq 0.081\text{m}^2$ ； $7.5\text{kW} \leq \text{功率} < 15\text{kW}$	2300	
		15. 12	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.105m^2 及以上方捆压捆机	方捆；压缩室截面尺寸（宽 $\times$ 高） $\geq 0.105\text{m}^2$ ；功率 $\geq 15\text{kW}$	5400	
		15. 13	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.0936m^2 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面尺寸（宽 $\times$ 高） $\geq 0.0936\text{m}^2$ ；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；自动套袋	16300	
		15. 14	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.1344m^2 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面尺寸（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1344\text{m}^2$ ；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ；自动套袋	21600	
		15. 15	压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机	圆捆；自走式；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；压缩室直径 $\geq 1\text{m}$ ，压缩室宽度 $\geq 0.85\text{m}$ ；捡拾器结构型式：圆盘式割台	50000	工作部件和行走装置自由带发动机驱动，并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获，打捆作业过程的机械。
		16. 1	0.9—1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机	悬挂单圆盘式； $0.9\text{m} \leq \text{割幅} < 1.1\text{m}$	4500	
		16. 2	1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	悬挂单圆盘式；割幅 $\geq 1.1\text{m}$	8000	

16. 青饲料收获机

16. 3	0. 9—1. 1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式；0. 9cm≤割幅<1. 1m	5400	
16. 4	1. 1—2. 1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式；1. 1m≤割幅<2. 1m	9000	
16. 5	2. 1—2. 2m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式；2. 1m≤割幅<2. 2m	19700	
16. 6	2. 2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式；割幅≥2. 2m	20600	
16. 7	1. 6—1. 9m悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式；1. 6m≤割幅<1. 9m	7700	割台切割器型式不包含甩刀（垂爪）式
16. 8	1. 9—2. 2m悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式；1. 9m≤割幅<2. 2m	8300	
16. 9	2. 2m及以上悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式；割幅≥2. 2m	10500	
16. 10	1. 1m及以上牵引式青饲料收获机	牵引式；割幅≥1. 1m	6300	
16. 11	2—2. 6m自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式；2m≤割幅<2. 6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥110kw	63700	
16. 12	2—2. 6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式；2m≤割幅<2. 6m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥115kw	73700	
16. 13	2. 6m及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式；割幅≥2. 6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥120kw	107200	
16. 14	2. 6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式；割幅≥2. 6m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥150kw	117200	
16. 15	1. 8—2. 2m自走其他式青饲料收获机	自走其他式；1. 8m≤割幅<2. 2m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥90kw	45300	
16. 16	1. 8—2. 2m自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式；1. 8m≤割幅<2. 2m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥105kw	51300	
16. 17	2. 2—2. 6m自走其他式青饲料收获机	自走其他式；2. 2m≤割幅<2. 6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥115kw	53300	
16. 18	2. 2—2. 6m自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式；2. 2m≤割幅<2. 6m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥115kw	59300	
16. 19	2. 6—2. 9m自走其他式青饲料收获机	自走其他式；2. 6m≤割幅<2. 9m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥150kw	63600	
16. 20	2. 6—2. 9m自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式；2. 6m≤割幅<2. 9m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥150kw	69600	

五、收获后处理机械			16. 21	2. 9m及以上自走其他式青饲料收获机	自走其他式；割幅≥2. 9m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥100kw	95900	
			16. 22	2. 9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式；割幅≥2. 9m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥215kw	107200	
	(八) 茎秆收集处理机械	17. 秸秆粉碎还田机	17. 1	1—1. 5m秸秆粉碎还田机	1m≤作业幅宽<1. 5m	900	
			17. 2	1. 5—2m秸秆粉碎还田机	1. 5m≤作业幅宽<2m	1800	
			17. 3	2—2. 5m秸秆粉碎还田机	2m≤作业幅宽<2. 5m	2100	
			17. 4	2. 5m及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽≥2. 5m	2700	
	(九) 干燥机械	18. 谷物烘干机	18. 1	批处理量2—4t循环式谷物烘干机	2t≤批处理量<4t；循环式	6400	
			18. 2	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	4t≤批处理量<10t；循环式	15900	
			18. 3	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	10t≤批处理量<20t；循环式	22600	
			18. 4	批处理量20—30t循环式谷物烘干机	20t≤批处理量<30t；循环式	29000	
			18. 5	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批处理量≥30t；循环式	46900	
			18. 6	处理量20—50t/d连续式谷物烘干机	20t/d≤处理量<50t/d；连续式	15000	
			18. 7	处理量50—100t/d连续式谷物烘干机	50t/d≤处理量<100t/d；连续式	31000	
			18. 8	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	处理量≥100t/d；连续式	69000	
			18. 9	3—5t平床式谷物烘干机	3t≤装载量<5t；平床式	5400	
			18. 10	5t及以上平床式谷物烘干机	装载量≥5t；平床式	10300	
			19. 1	1杯组手动移动式挤奶机	杯组数：1；脱杯方式：手动；型式：移动式	1200	
			19. 2	2杯组手动移动式挤奶机	杯组数：2；脱杯方式：手动；型式：移动式	1800	
			19. 3	24—40杯组鱼骨式挤奶机	24≤杯组数<40；型式：鱼骨式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	90900	

六、畜牧机械	(十) 畜产品采集加工机械 设备	19. 挤奶机	19. 4	40杯组及以上鱼骨式挤奶机	杯组数≥40；型式：鱼骨式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	120000	
			19. 5	16—20杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20；型式：并列式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	100000	
			19. 6	20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机	杯组数≥20；型式：并列（转盘）式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	120000	
			19. 7	自动挤奶设备	套杯时间≤120s	120000	
		20. 贮奶（冷藏）罐	20. 1	3000—6000L贮奶罐	3000L≤容量<6000L	7200	
			20. 2	6000—12000L贮奶罐	6000L≤容量<12000L	14700	
			20. 3	12000—20000L贮奶罐	12000L≤容量<20000L	17700	
			20. 4	20000L及以上贮奶罐	容量≥20000L	20700	
			20. 5	1000—3000L非全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L；清洗方式：非全自动清洗	3500	
			20. 6	3000—6000L非全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L；清洗方式：非全自动清洗	10300	
			20. 7	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L；清洗方式：非全自动清洗	19200	
			20. 8	1000—3000L全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L；清洗方式：全自动清洗	3800	
			20. 9	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L；清洗方式：全自动清洗	10800	
			20. 10	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L；清洗方式：全自动清洗	21200	
			20. 11	速冷设备	额定生产率≥1500L/h	50000	
			21. 1	20马力以下两轮驱动拖拉机	功率<20马力；驱动方式：两轮驱动	1800	不含皮带传动轮式拖拉机
			21. 2	20—30马力两轮驱动拖拉机	20马力≤功率<30马力；驱动方式：两轮驱动	4700	不含皮带传动轮式拖拉机
			21. 3	30—40马力两轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱动	6900	
			21. 4	40—50马力两轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱动	7500	
			21. 5	50—60马力两轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱动	8200	
			21. 6	60—70马力两轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力；驱动方式：两轮驱动	9000	
			21. 7	70—80马力两轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力；驱动方式：两轮驱动	11300	
			21. 8	80—90马力两轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：两轮驱动	13600	

21. 轮式拖拉机	21. 9	90—100马力两轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：两轮驱动	18400	
	21. 10	100马力及以上两轮驱动拖拉机	功率≥100马力；驱动方式：两轮驱动	24100	
	21. 11	20马力以下四轮驱动拖拉机	功率<20马力；驱动方式：四轮驱动	2100	不含皮带传动轮式拖拉机
	21. 12	20—30马力四轮驱动拖拉机	20马力≤功率<30马力；驱动方式：四轮驱动	6200	不含皮带传动轮式拖拉机
	21. 13	30—40马力四轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱动	9000	
	21. 14	40—50马力四轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	9900	
	21. 15	50—60马力四轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	10900	
	21. 16	60—70马力四轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力；驱动方式：四轮驱动	12000	
	21. 17	70—80马力四轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力；驱动方式：四轮驱动, 最小使用比质量≥38kg/kW	15300	
	21. 18	80—90马力四轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动, 最小使用比质量≥40kg/kW	18500	
	21. 19	80—90马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥40kg/kW	21500	
	21. 20	90—100马力四轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动, 最小使用比质量≥40kg/kW	21500	
	21. 21	90—100马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥40kg/kW	24500	
	21. 22	100—120马力四轮驱动拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动, 最小使用比质量≥43kg/kW	24500	

七、动力机械

(十一) 拖拉机

21. 23	100—120马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动，换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	27500	
21. 24	120—140马力四轮驱动拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量≥43kg/kW	31900	
21. 25	120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	34900	
21. 26	140—160马力四轮驱动拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量≥43kg/kW	38800	
21. 27	140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	42800	
21. 28	160—180马力四轮驱动拖拉机	160马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量≥43kg/kW	45700	
21. 29	160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	49700	
21. 30	180—200马力四轮驱动拖拉机	180马力≤功率<200马力；驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量≥43kg/kW	51200	
21. 31	180—200马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180马力≤功率<200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	55200	
21. 32	200马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量≥43kg/kW	63200	
21. 33	200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	67200	
23. 1	80—100马力重型履带式拖拉机	80马力≤功率<100马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥6000kg	47200	
23. 2	100—130马力重型履带式拖拉机	100马力≤功率<130马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥6500kg	58300	

			23. 3	130—160马力重型履带式拖拉机	130马力≤功率<160马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥7000kg	82200	
			23. 4	160马力及以上重型履带式拖拉机	160马力≤功率；驱动方式：履带式；最小使用质量≥8000kg	102600	
		22. 履带式拖拉机	23. 5	50—70马力差速转向履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥8500kg	21200	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构，实现履带车辆转向的差速式转向系统。
			23. 6	70—90马力差速转向履带式拖拉机	70马力≤功率<90马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥8500kg	23800	
			23. 7	90—110马力差速转向履带式拖拉机	90马力≤功率<110马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥8500kg	31500	
			23. 8	110马力及以上差速转向履带式拖拉机	110马力≤功率；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥8500kg	31500	
			23. 9	50—70马力轻型履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	14400	
			23. 10	70—100马力轻型履带式拖拉机	70马力≤功率≤100马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	17200	